


PATIENT BLOOD MANAGEMENT (PBM)

Prise en charge de l'anémie préopératoire



INFORMATIONS DESTINÉES AUX MÉDECINS

Dans cette brochure, l'emploi du masculin pour désigner des personnes n'a d'autres fins que celle d'alléger le texte.

QU'EST-CE QUE LE PATIENT BLOOD MANAGEMENT ?

Environ 30 % des patients hospitalisés arrivant au bloc opératoire souffrent d'anémie, souvent sans le savoir.

Une anémie préopératoire entraîne une augmentation :

- des hémorragies pendant l'intervention,
- des transfusions sanguines avec risques associés,
- des taux d'infection et de complications,
- de la durée d'hospitalisation,
- des risques de décès.

Le Patient Blood Management (PBM) ou la gestion du sang des patients est un concept thérapeutique clinique multidisciplinaire qui vise à renforcer la sécurité des patients en luttant contre l'anémie préopératoire.

Les 3 piliers fondamentaux du PBM

L'application quotidienne du PBM dans les routines cliniques repose sur trois ensembles de mesures, les trois piliers fondamentaux du PBM.

En qualité de médecin référent, vous êtes principalement impliqué dans la mise en œuvre des mesures du premier pilier.

PBM : Gestion optimale de l'anémie et de l'hémostase

1^{er} pilier

Diagnostic d'anémie préopératoire et traitement

2^e pilier

Minimisation des pertes sanguines périopératoires

3^e pilier

Amélioration de la tolérance à l'anémie

ÉVALUEZ ET TRAITEZ L'ANÉMIE PRÉOPÉRATOIRE

Il est recommandé d'évaluer l'anémie de tous vos patients ayant une intervention chirurgicale planifiée.

En effet, la probabilité de transfusion sanguine est augmentée de plus de 10% en cas de :

- taux d'hémoglobine inférieur à 130 g/l pour une chirurgie à risque d'hémorragie modéré à important,
- perte sanguine supérieure à 500 ml lors de l'intervention.

De plus, ces situations sont associées à une augmentation de la morbidité et de la mortalité.

En cas d'anémie, corrigez-la selon les indications* que vous trouverez ci-contre.

Pour information, vos patients sont invités à une consultation d'anesthésie 10 à 14 jours avant l'opération.

En cas d'hémoglobine inférieure à 100g/l, l'intervention est reportée.

Vous pouvez consulter notre médecin référent de la Clinique de La Source si nécessaire.

Votre interlocuteur à la Clinique de La Source


Dre Jasmine Noetzli

Médecin spécialiste en hématologie et en médecine interne générale

Tél. +41 21 323 73 23 / email : jasmine.noetzli@ccac.ch

*Schéma selon Spahn DR, et al. Swiss Med Forum. 2017, 1145 /
Définition de l'anémie préopératoire selon Cappellini MD, et al.
Am J Hematol. 2017;92(10):1068-78

RECOMMANDATIONS DE TRAITEMENT DE L'ANÉMIE



*Dosage Fe-carboxymaltose (formule de Ganzoni)

Dose totale [mg] = poids [kg] x (Hb cible - Hb patient) [g/l] x 0,24 + réserves en fer [mg]

- Poids < 35 kg : Hb cible = 130 g/l resp. réserves en fer = 15 mg/kg
- Poids ≥ 35 kg : Hb cible = 150 g/l resp. réserves en fer = 500 mg

Administration iv dans 250 ml NaCl 0,9 % sur 30 min; max. 20 mg par kg de poids par jour et max. 1000 mg par semaine

POURQUOI SUIVRE LES RECOMMANDATIONS DU PATIENT BLOOD MANAGEMENT (PBM) ?

Les bénéfices pour vos patients

- Diminution du risque transfusionnel,
- Diminution des complications et infections,
- Baisse du risque de décès,
- Réduction de la durée d'hospitalisation et de la convalescence,
- Meilleurs résultats chirurgicaux.



Les bénéfices pour le système de santé suisse

Dans un contexte de pénurie régulière des réserves de sang en Suisse, le PBM permet d'optimiser l'utilisation des produits sanguins et participe à préserver les stocks au niveau national et au niveau de chaque institution.



IMPORTANT

Afin d'assurer une prise en charge optimale de vos patients hospitalisés à la Clinique de La Source, nous vous demandons d'**effectuer les analyses de sang** visant à évaluer l'anémie préopératoire **dans nos Laboratoires La Source**.

Téléchargez l'ordonnance d'analyses sanguines via le code QR ci-contre ou sur notre espace :
médecins :
www.lasource.ch/espace-medecins/laboratoires



Vos interlocuteurs à la Clinique de La Source

Questions médicales

Dre Jasmine Noetzli, Médecin spécialiste en hématologie et en médecine interne générale

Tél. +41 21 323 73 23 / e-mail : jasmine.noetzli@ccac.ch

Questions liées au laboratoire

Dr Baptiste Lemaire, Biologiste médical FAMH

Tél. +41 21 641 32 56 / e-mail : b.lemaire@lasource.ch

POUR RAPPEL

Nos **Laboratoires d'analyses médicales** disposent de :

- un **service de coursier** du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30, sur simple appel au 021 641 32 44,
- un **service de prises de sang** pour vos patients, sans rendez-vous et couvertes par l'assurance de base (Réception de la Clinique, du lun. au ven., de 7h30 à 17h00 - Présentation de l'ordonnance).

Le **Centre médical d'Épalinges** du Groupe Vidymed accueille vos patients pour les **perfusions de fer**, du lund. au ven., de 8h00 à 17h00.



ALLIANCE ROUGE
Amthausgasse 5, 3011 Berne
Tél. : +41 31 310 14 35
e-mail : info@alliance-rouge.ch
<https://alliance-rouge.ch/fr/>

Mentions légales

Cette brochure a été réalisée avec le soutien d'Alliance Rouge qui s'engage en faveur de l'établissement du Patient Blood Management (PBM) en tant que critère de qualité dans le système sanitaire suisse.

